



คู่มือการใช้งาน

Network Tool เรื่อง DirBuster

จัดทำโดย

นางสาวพรรณวดี	แก้วพิชัย	573020430-6
นางสาวสุรีวัลย์	ฉายสิ่ว	573020446-1
นายณพล	ใสสะอาด	573020681-1
นายศรัณญ์	สาพรหม	573020683-7
นายกิตติภาพ	ลิ้มไพบุลย์	573021130-3
นายณัฐวุฒิ	อินทร์เพ็ง	573021138-7

อาจารย์ที่ปรึกษา : คร.จักรชัย โสอินทร์

ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2558


ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

DirBuster

เป็นโปรแกรมที่พัฒนาโดย Java OWASP ถูกออกแบบมาเพื่อเข้าถึงยังไครกทอริบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ โดยการเข้าไปค้นหาไครกทอริต่างๆ ที่ซ่อนอยู่ในเว็บเซิร์ฟเวอร์


ขั้นตอนการติดตั้ง

1. ดาวน์โหลดโปรแกรม DirBuster ได้จาก <https://sourceforge.net/projects/dirbuster/files/latest/download>




2. เนื่องจาก DirBuster ต้องใช้ java ซึ่งดาวน์โหลดได้จาก

<http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html>




3. ตรวจสอบว่าติดตั้งโปรแกรม java แล้วหรือยัง โดยการใช้ cmd (Command Prompt) แล้วพิมพ์คำสั่งว่า


`java -version`




4.เมื่อดาวน์โหลด java เรียบร้อย เริ่มทำการติดตั้งโปรแกรม DirBuster กดปุ่ม I Agree ในการยอมรับข้อตกลง




5.เลือกที่อยู่ที่จะจัดเก็บ



6.เมื่อเลือกเสร็จ กดปุ่ม Install เพื่อติดตั้งโปรแกรม




7.เมื่อ Install เสร็จกดปุ่ม close




ขั้นตอนการใช้งาน


1. ไปยังที่อยู่ที่ตั้งไว้



2. รันไฟล์ที่ชื่อ DirBuster จะได้น้ำโปรแกรมดังกล่าว




3. กดปุ่ม Browse เพื่อเลือกไฟล์ที่จัดเก็บโปรแกรม DirBuster ไว้




4. เลือก directory-list-1.0.txt เพื่อใช้ในการแสดงข้อมูลออกมาที่ใคร่ครวญจากนั้นกดปุ่ม


Select List




5. ทำการกรอก URL ที่ผู้ใช้ต้องการเข้าไปดูข้อมูลไฟล์ในไคเรกทอรี เมื่อกรอก URL เสร็จ กดปุ่ม Start




6. จะแสดงไคเรกทอรีทั้งหมดที่อยู่ใน URL ที่กรอกก่อนหน้า




7. สามารถเรียกดูข้อมูลเป็นโฟลเดอร์ได้โดยการกดไปที่ Tree View





8. หากต้องการดูข้อมูลของไฟล์ที่สนใจ ให้ทำการคลิกขวาแล้วกดเลือก View Response ก็จะแสดง ข้อมูลของไคลเอนท์ที่สนใจ






9. ส่วนของ Dir to start with ใช้ในการค้นหาไดเรกทอรีที่ต้องการค้นหา เช่น ต้องการค้นหา popular






10. ตัวอย่างการค้นหาไดเรกทอรี <http://manamanipitichuchai.appspot.com/>



11. จะแสดงไคเรกทอรีทั้งหมดที่อยู่ใน <http://manamanipitichuchai.appspot.com/>



OWASP DirBuster 0.12 - Web Application Brute Forcing

File Options About Help

http://manamanipitichuchai.appspot.com:80/

List View Tree View


Type	Found	Response	Size	Include	Status
Dir	/	200	1961	<input checked="" type="checkbox"/>	Scanning
File	/work1.html	200	226	<input type="checkbox"/>	
File	/work2.html	200	226	<input type="checkbox"/>	
File	/work3.html	200	226	<input type="checkbox"/>	
File	/work4.html	200	226	<input type="checkbox"/>	
File	/work5.html	200	226	<input type="checkbox"/>	
File	/work6.html	200	226	<input type="checkbox"/>	
File	/work7.html	200	226	<input type="checkbox"/>	
File	/home	200	2745	<input type="checkbox"/>	

Current speed: 49 requests/sec (Select and right click for more options)
Average speed: (T) 42, (C) 46 requests/sec
Parse Queue Size: 878
Total Requests: 1669/283956
Current number of running threads: 10
Time To Finish: 01:42:16

Back Pause Stop Report

Brute forcing dirs in /products/


12. ลองเข้าไปยัง /work6.html จะปรากฏข้อมูลต่างๆ ในไฟล์ /work6.html ดังรูป



manamanipitichuchai.appspot.com/work6.html

JavaScript Object-Oriented & Event Handle

Home icon



จิตทำใส
เบอร์โทร ใสใสใส โทรเลข 573020681-1